



เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐)
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ อำเภอมะนัง จังหวัดปัตตานี

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ มีความจำเป็นต้องกำหนดแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

(นายหมะ เจ๊ะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ



องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

Kamiyo Sab District Administrative Organization

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

www.Kamiyo.com

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7346-1287

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ๑ พัฒนาการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา

แผนงาน การศึกษา งาน ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีทิศทางในการบริหารจัดการภายในปีนั้น	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ มีแผนปฏิบัติการประจำปีและมีแนวทางการประจำปีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน	มีแผนปฏิบัติการประจำปีและมีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน	กองการศึกษา	
๒	ส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ศพด. กะมิยอ	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ศพด. ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เด็กเล็ก ศพด. ตำบลกะมิยอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองการศึกษา	
๓	พัฒนาศักยภาพผู้เรียน	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างศักยภาพให้กับเด็กใน ศพด.	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ศพด. ได้พัฒนาศักยภาพ	เด็กเล็ก ศพด. มีพัฒนาการตามวัยตามที่กระทรวงกำหนด	กองการศึกษา	
รวมเป็นเงิน				๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓	พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน ศพด.	เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็กให้มีคุณศักยภาพตรงตามที่มาตรฐานกำหนด	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศพด.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ครู ศพด. ได้รับความรู้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ครู ศพด.กะมียอ ได้รับความรู้และมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษา	
๔	ขับเคลื่อนลดภัยไร้หมวกกันน็อค	เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมปฏิบัติการขับขี่พาหนะและกฎระเบียบจราจรบนท้องถนนแก่ผู้ปกครองเด็ก ศพด.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	อุบัติเหตุในบริเวณ ศพด. การรับ - ส่ง เด็ก ศพด. ลดภัยไร้หมวกกันน็อกร้อยละ ๑๐๐	ผู้ปกครองตระหนักระมัดระวังในการขับขี่รถจักรยานยนต์ลดอุบัติเหตุ	กองการศึกษา	
๕	ปลอดภัยไว้ก่อน	เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆเป็นแนวทางในการป้องกันตนเองจากเหตุการณ์ต่างๆ	จัดกิจกรรม/ฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกัน อุบัติภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น	ผู้ปกครองและเด็ก ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเอง ในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ	กองการศึกษา	
รวมเป็นเงิน				๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๖	ก่อสร้างเสาธงชาติ (ศพด.กะมียอ)	เพื่อใช้ในการแสดงความ เคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	ก่อสร้างเสาธง ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ มีเสาธงที่มี คุณภาพ ได้มาตรฐาน	มีเสาธงเพื่อแสดง ความเคารพใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	กองการศึกษา	
๗	ก่อสร้างหลังคาสนาม เด็กเล่น	เพื่อก่อสร้างหลังคาสนาม เด็กเล่นลดความร้อนและ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๕ .๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีหลังคาสนาม เด็กเล่นลด ความร้อนที่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ลดความร้อนจาก แสงแดดที่มีความ ร้อนมากเกินไป อาจจะเกิดอันตราย แก่เด็กไม่ว่าจะเป็น ลมแดด ลมชัก เนื่องจากอากาศ ที่ร้อนจัด	กองการศึกษา	
๘	ทาสีห้องเรียน ศพด.	เพื่อปรับปรุงทาสีภายใน อาคารห้องเรียน ศพด. สร้างบรรยากาศที่ดีใน ห้องเรียน	จ้างเหมาปรับปรุง ทาสีภายในอาคาร ศพด.	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	มีการปรับปรุง ทาสีในห้อง เรียน ศพด. มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	มีอาคาร ศพด. ที่สวยงามและ เป็นการสร้าง บรรยากาศในการ เรียน	กองการศึกษา	
รวมเป็นเงิน				๕๑๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-				

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๙	ติดตั้งกันสาด ศพด. ตำบลกะมิยอ	เพื่อป้องกันฝนที่สาดเข้า มาในห้องเรียน ศพด. ตำบลกะมิยอ ได้รับ ความเสียหาย	ติดตั้งกันสาด ศพด. ตำบลกะมิยอ	-	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	มีกันสาด ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ป้องกันฝนที่สาด เข้ามาในห้องเรียน ได้รับความเสียหาย	กองการศึกษา	
๑๐	ก่อสร้างห้องบ้านบอล ศพด.ตำบลกะมิยอ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้เรียนและเล่น อย่างมีความสุข	ก่อสร้างห้องบ้านบอล ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๓.๒๐ ม. (รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	มีห้องบ้าน บอลที่มี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ส่งเสริมพัฒนาการ เด็กให้เรียนและ เล่นอย่างมีความสุข	กองการศึกษา	
๑๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการ ของประชาชน	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีแผนที่มี ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของ ประชาชน ร้อยละ ๑๐๐	การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตรงกับความต้องการ ของประชาชน	สำนักปลัด	
รวมเป็นเงิน				๒๐๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๒	สระว่ายน้ำ ศพด. ตำบลกะมียอ	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับเด็ก ศพด. อีกทั้งยังเป็นการฝึกว่ายน้ำ เพื่อให้เด็กได้ช่วยเหลือ ตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ จมน้ำ	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ศพด.ตำบลกะมียอ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๖๐ - ๐.๘๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	มีสระว่ายน้ำ ศพด.ตำบล กะมียอที่มี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ส่งเสริมการออก กำลังกายในเด็ก และลดการสูญเสีย จากการจมน้ำเนื่อง จากสอนการว่ายน้ำ ให้กับเด็กให้ช่วย เหลือตนเอง	กองการศึกษา	
รวมเป็นเงิน				-	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	-				

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนงาน สาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน และวางแผนครอบครัว และวางแผนครอบครัว ปัญหาครอบครัวที่อาจ จะเกิดขึ้นหลังแต่งงาน	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ วางแผนครอบครัวป้องกัน ปัญหาครอบครัวที่อาจ จะเกิดขึ้นหลังแต่งงาน	จัดการฝึกอบรม จำนวน ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ป้องกันการมี ปัญหาครอบครัวที่อาจจะ เกิดขึ้นหลัง แต่งงาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวางแผน ครอบครัวให้มีความ สุขและลดปัญหา ในสังคม	กองสาธารณสุข	
รวมเป็นเงิน				๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์การพัฒนางานการบริหารส่วนตำบลที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกอาคาร อบต.กะมียอ	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกอาคาร อบต.กะมียอ	ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกอาคาร อบต.กะมียอ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกอาคาร อบต.กะมียอมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	มีระบบอินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอกอาคารที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	สำนักปลัด	
รวมเป็นเงิน				๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๔๕,๐๐๐	๖๕๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายยี่ดอเลาะบ้าน ดอเลาะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๐๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก สายยี่ดอเลาะ บ้านดอเลาะ หมู่ที่ ๗ มี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๑๐๙,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.พร้อมระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑.๒๐ ม.ยาว ๗๗.๐๐ ม. ถนน ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๕๑๘,๖๐๐	-	-	ถนนคอนกรีต คสล.พร้อมคุ ระบายน้ำ คสล.ซอยบ้าน ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๓	ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สายตาดีกา บ้านครูเต็ง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ระบายน้ำ คสล.สายตา ดีกา บ้านครู เต็งหมู่ที่ ๑ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	๕๑๘,๐๐๐	-	๔๕๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔	บุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์โตะกูรอก - ถนนสี่เลน บ้านท่าราบ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. ยาว ๒๗๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	ถนนลูกรังสาย กูโบร์โตะกูรอก - ถนนสี่เลน มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๕	บุกเบิกถนนลูกรังสาย กือลึงสาละ - กูโบร์โตะ กลูแป	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ถนนลูกรังสาย กือลึงสาละ - กูโบร์โตะ กลูแปมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายเกาะมะ - บ้านคลองมานิง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	-		ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	-	๒,๑๘๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านมะดิงเมาะโม๊ะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. สายบ้านมะดิง เมาะโม๊ะมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๘	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านโลงมีแย บ้านตานาะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๓๑ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ - ๒.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายบ้าน โลงมีแยบ้าน ตานาะ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๓
๙	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านหมอซูล - บ้านมะรีเป็ง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๐.๘๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)		-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายบ้าน หมอซูล - บ้านมะรีเป็ง มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๓
รวมเป็นเงิน				-	๑๓๕,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาดานะ - เกาะมะเมีะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. สายบ้าน ตาดานะ - เกาะมะเมีะมี คุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายเวาะมูลหลง บ้านบาโง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. สายเวาะ มูลหลงบ้าน บาโง มีคุณภาพได้ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
๑๒	บุกเบิกถนนลูกรังสาย บ้านกะแหวะห์ (คูขงสานอ)	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนลูกรังสาย บ้านกะ แหวะห์ (คูขงสานอ) มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
รวมเป็นเงิน				-	๑๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๓	บุกเบิกถนนลูกรังสาย เวาะก้อมง - ประตุนากุ้ง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๒๕ ม. ยาว ๕๙๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๘๕๐,๐๐๐	ถนนลูกรังสาย เวาะก้อมง - ประตุนากุ้ง มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
๑๔	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายตาแป	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๑๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. สายตาแป มีคุณภาพได้ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
รวมเป็นเงิน				-	-	-	-	๑,๘๕๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ สายบ้านผู้ใหญ่	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๖๐ ม. ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	-	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	ถนน คสล. พร้อมคู ระบายน้ำ สายบ้าน ผู้ใหญ่ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๑๖	ซ่อมแซมคูระบายน้ำ หน้ามัสยิดลาฮา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๖๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๐.๖๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	-	คูระบายน้ำ หน้ามัสยิด ลาฮา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
รวมเป็นเงิน				-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา สายบ้านคูรออิง - สามแยกปอเนาะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๑๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	คูระบายน้ำ ฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวาสาย บ้านคูรออิง - สามแยก ปอเนาะ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๑๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บ้านปือแฉะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๑.๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๖๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. บ้านปือแฉะ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๙	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบือแนชูแจ - ตาแป	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๓๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสาย บือแนชูแจ - ตาแป มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๒๐	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านกอแข็ง แนลิมา - บ้านแบปา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๓๙ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๗ ตร.ม. คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๐๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. พร้อมคู ระบายน้ำ คสล.สายบ้าน กอแข็งแน ลิมา-บ้าน แบปา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ คสล.สายซอยกุโบร์ ทำราบใน	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๙.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๙๐ ตร.ม. คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. พร้อมคูระบาย น้ำ คสล.สาย ซอยกุโบร์ ทำราบใน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๒๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายชื่อยะ - บ้านชีตะห์	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๔.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายชื่อยะ - บ้านชีตะห์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๑๗๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๒๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายชูยี่ะ - บ้านชีตะห์	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๔.๑๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายชูยี่ะ- บ้านชีตะห์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายแบ้ไช้แ่นปาแด บ้านบือแ่นฮูแฉ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๑.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายแบ้ไช้แ่น ปาแด ม.๗ บ้านบือแ่น ฮูแฉ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๒๕	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ผิวหินคลุกสายยาตู - บ้านซาตา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๔๔๑.๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๔.๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ถนนผิวหิน คลุกสายยาตู- บ้านซาตา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
รวมเป็นเงิน				-	๓๖๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๒๖	ซ่อมแซมถนน คสล. สายยาตุ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๒ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายยาตุ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
๒๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายแบะโตะ กือเตะห์	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	คูระบายน้ำ คสล.สาย แบะโตะ กือเตะห์ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายอามะแบลียายอ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. สายอามะ แบลียายอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๒๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๒๙	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายอำมะกง (ช่วงที่ ๑ คูระบายน้ำ แบบมีฝापิด) (ช่วงที่ ๒ คูระบายน้ำ ตัววี)	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำช่วงที่ ๑ แบบมีฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. คูระบายน้ำช่วงที่ ๒ ตัววี ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สาย อำมะกง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแบไ้ะ - บ้านแบลี้	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๒.๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายบ้าน แบไ้ะ - บ้านแบลี้ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๑๗๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.(คูกลางถนน) สายบ้านผู้ใหญ่ ม.๕	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๒๐ ตร.ม. คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๕๐,๐๐๐	-	คูระบายน้ำ คสล.(คูกลาง ถนน) สาย บ้านผู้ใหญ่ ม.๕ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๓๒	บุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายจะรังจาบัง - ลากอรับือเต๊ะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนผิว หินคลุกสาย จะรังจาบัง - ลากอรั บือเต๊ะ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๓๒๐,๐๐๐	-	๕๕๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓๓	บุกเบิกถนนผิวหินคลุก สายบ้านนุชี - หัวโค้ง ต้นไผ่ปอเนาะบาบอลี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๓๐๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๘ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนผิวหิน คลุกสายบ้าน นุชี - หัวโค้ง ต้นไผ่ปอเนาะ บาบอลี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๓๔	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. (คูตัววี) สาย ปอเนาะบาบอลี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	คูระบายน้ำ คสล.(คูตัววี) สายปอเนาะ บาบอลี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายตาระบาดอ - พุ่งนา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๗๖๐,๐๐๐	-	ถนน คสล. สายตาระ บาดอ - พุ่งนา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	๔๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓๖	บุกเบิกถนนหินคลุก สายจะรังบอเบ็ง ม.๑ - รีมคลอง บาราโหม	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๖๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๗๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนนหินคลุก สายจะรัง บอเบ็ง ม.๑- รีมคลอง บาราโหม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจะรังบอเบ็ง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๕๑ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	-	ถนนลาดยาง สายจะรัง บอเบ็ง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	-	-	๕๓๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายจะรังบาเบ็ง - กูโบร์บอเบ็ง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๔๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙๒ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๗๖๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. สายจะรัง บาเบ็ง - กูโบร์บอเบ็ง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายปอนะบาบอีย ทำราบ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายปอนะ บาบอียทำราบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๔๐	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านยูโซ๊ะ - บ้านปะจุโซ๊ะบาเรน	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวกและป้องกัน น้ำท่วมขังในฤดูฝน	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายบ้าน ยูโซ๊ะ - บ้าน ปะจุโซ๊ะ บาเรนมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	๕๖๐,๐๐๐	๗๖๐,๐๐๐	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายปือแนปูนา - ร้าน น้ำชาสะอูดี	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๘๔.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๖.๙๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๓.๖๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน คสล. สายปือแน ปูนา - ร้าน น้ำชาสะอูดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔๒	ปรับปรุงถนน คสล. และก่อสร้างคูระบายน้ำ สายมัสยิดบ้านลาฮา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๕๕.๗๐ ม. ก่อสร้างคูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๙.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.กำหนด)	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. และคูระบาย น้ำสายมัสยิด บ้านลาฮา มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๔๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านปะจู่ไช้ บาเรน หมู่ที่ ๑ บ้านท่า ราบ - ซอยบ้าน ผู้ใหญ่เซะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๓๕๒.๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.กำหนด)	๑,๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายบ้าน ปะจู่ไช้บาเรน หมู่ที่ ๑ บ้าน ท่าราบ - ซอย บ้านผู้ใหญ่เซะ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
รวมเป็นเงิน				๑,๔๘๐,๐๐๐	๕๔๑,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔๔	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านแบแข็ง หมายี่	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	ท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้าน แบแข็งหมายี่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๔๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแบโซ๊ะแฉ ปาแด	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๑.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔.๕๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน คสล. สายบ้านแบ โซ๊ะแฉปาแด มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๔๖	ปรับปรุงถนน คสล. สายเปาะลง	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๙.๘๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. สายเปาะลง มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๓
รวมเป็นเงิน				๑๓๓,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายโลงมีแย	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	คูระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๓๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ - ๑.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๒๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน คสล. สายโลงมีแย มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๓
๔๘	ปรับปรุงช่องทาง ระบายน้ำ ๒ ข้างทาง สายกำแพงตา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ช่องทางระบายน้ำ ๒ ข้างทาง ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๔๐ - ๑.๘๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๓๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	ช่องทาง ระบายน้ำ ๒ ข้างทาง สายกำแพงตา มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๔๙	ปรับปรุงถนน คสล. ซอยทิศตะวันออก	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๗๔.๐๐ ม.หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๒๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน คสล. ซอยทิศ ตะวันออก มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๒
รวมเป็นเงิน				๗๓๘,๕๖๖	-	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๕๐	บุกเบิกถนนหินคลุก สายภูโบริโตะกูรอ - ถนนสี่เลน	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๒๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนหินคลุก สายภูโบริโตะ กูรอ - ถนน สี่เลน มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๕๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบาโง - ออกบ้านกาแลบือชา	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ - ๑.๒๐ ม. ยาว ๑๗๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สายบาโง ถึงออกบ้าน กาแลบือชา มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
รวมเป็นเงิน				๑,๐๔๑,๐๐๐	-	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๕๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเปาะวอยะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๔.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑.๒๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	คูระบายน้ำ คสล.สาย เปาะวอยะ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
๕๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเปาะวอยะ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๕๔.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๔๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนน คสล. สายบ้านเปะ วอยะ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๕๔	บุกเบิกถนนหินคลุก สายข้างกูโบร์ท่าราบใน แยกवेशีโตะแซ	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๔๑.๗๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕.๑๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุก สายข้างกูโบร์ ท่าราบใน แยกवेशี โตะแซ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๕๕	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสะพานตาระ บาดอ - ประตุระบาย น้ำชลประทาน หมู่ที่ ๔ (ฝั่งขวา)	เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ไปมาได้สะดวก	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม.หนา ๐.๐๕ ม.ยาว ๒,๕๐๐ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร	๙,๕๘๑,๑๐๐	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
รวมเป็นเงิน				๙,๕๘๑,๑๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๕๖	ซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองกะมียอสะพานตาระบาดอ - สะพานเกาะโม๊ะ (ฝั่งขวา)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก	ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓,๒๙๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองกะมียอสะพานตาระบาดอ - สะพานเกาะโม๊ะ (ฝั่งขวา) มีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๕๗	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองกะมียอ สะพานตาระบาดอ - สะพานเกาะโม๊ะ (ฝั่งซ้าย)	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก	ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๒๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓,๒๙๗,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองกะมียอสะพานตาระบาดอ - สะพานเกาะโม๊ะ (ฝั่งซ้าย) ได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	๖,๕๙๔,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๕๘	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวาะมูลง - ปอเนาะลาฮา	เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปมาได้สะดวก	ถนนคอนกรีตขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๓๙ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๖ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒,๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเวาะมูลง - ปอเนาะลาฮา มีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการสัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
๕๙	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.ตอนล่างเป็นท่อถึงไฮขนาดจุ ๒๐ ลบ.ม. ท่อถึงสูงขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ความสูงท่อถึงไม่น้อยกว่า ๑๘.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๖,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	ระบบประปาบาดาลขนาดกลางมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
๖๐	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.ตอนล่างเป็นท่อถึงไฮขนาดจุ ๒๐ ลบ.ม. ท่อถึงสูงขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ความสูงท่อถึงไม่น้อยกว่า ๑๘.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๖,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง	หมู่ที่ ๒
รวมเป็นเงิน				-	๑๖,๑๒๙,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๖๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.ตอนล่างเป็นท่อถึงใสขนาดจุ ๒๐ ลบ.ม. หอถังสูงขนาดจุ ๑๕ ลบ.ม. ความสูงท่อถังไม่น้อยกว่า ๑๘.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๖,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-	ระบบประปาบาดาลขนาดกลางมีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับประโยชน์ในการมีน้ำประปาที่สะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๖,๕๗๐,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๖๑	ก่อสร้างเรียงหินยาแนว แหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองกะมียอ สะพานตาราดอ - สะพานมะเมีะ (ฝั่งขวา)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำตลิ่ง สร้างความเดือดร้อน เสียหายให้กับประชาชน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๗,๒๘๘,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างเรียง หินยาแนว ป้องกัน น้ำท่วมซ้ำ ตลิ่งริมคลอง กะมียอ สะพานตาระ บาดอ - สะพานมะ เมีะ(ฝั่งขวา) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ ป้องกันน้ำท่วมใน ฤดูฝน	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
รวมเป็นเงิน				-	๗,๒๘๘,๐๐๐	-	-	-				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๖๑	ก่อสร้างเรียงหินยาแนว แหล่งน้ำสาธารณะ ริมคลองกะมียอ สะพานตาราดอ - สะพานมะเมีะ (ฝั่งซ้าย)	เพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำตลิ่ง สร้างความเดือดร้อน เสียหายให้กับประชาชน	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. หนา ๐.๓๐ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๕ ตร.ม.	-	๗,๒๘๘,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างเรียง หินยาแนว ป้องกัน น้ำท่วมซ้ำ ตลิ่งริมคลอง กะมียอ สะพานตาระ บาดอ - สะพานมะ เมีะ(ฝั่งซ้าย) มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการ ป้องกันน้ำท่วมใน ฤดูฝน	กองช่าง	หมู่ที่ ๑
๖๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกะมียอ - กำปงตา	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สัญจรผ่านไปมา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม.(ราย ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายกะมียอ - กำปงตา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๗,๒๘๘,๐๐๐	-	-	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๓,๕๘๑,๑๐๐	๕๖,๐๒๖,๐๐๐	๕,๘๗๘,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๔๐,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต คสล.พร้อม คูระบายน้ำ คสล. ตรงกลาง สายบ้าน กะนิบาโง	เพื่อให้ประชาชนมีถนน สัญจรผ่านไปมา ได้สะดวกและแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	ปรับปรุงถนนคอนกรีต คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตร.ม. คูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ - ๑.๒๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ถนนคอนกรีต คสล.พร้อม คูระบายน้ำ คสล.ตรงกลาง สายบ้านกะนิ บาโง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับ ประโยชน์ในการ สัญจรผ่านไปมา	กองช่าง	หมู่ที่ ๔
รวมเป็นเงิน				๘๒๐,๐๐๐	-	-	-	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๔,๔๐๑,๑๐๐	๕๖,๐๒๖,๐๐๐	๕,๘๗๘,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	๑๑,๕๔๐,๐๐๐				

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	ก่อสร้างชุดลอกแหล่งน้ำใหม่	เพื่อมีแหล่งน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร	ขนาดกว้าง ๔๘.๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ชุดแหล่งน้ำใหม่มีคุณภาพได้มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการทำการเกษตร	กองช่าง	หมู่ที่ ๕
รวมเป็นเงิน				-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-				

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและอาชนะความยากจน

แผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	จัดซื้อเพื่อสร้าง ตลาดลานค้าชุมชน	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ในการค้าขายผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร	จัดซื้อเพื่อก่อสร้าง ตลาดลานค้าชุมชน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	มีตลาดลานค้า ชุมชน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	เพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ สร้างรายได้	สำนักปลัด	หมู่ที่ ๑-๗
รวมเป็นเงิน				๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-				

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมบริหารส่วนตำบลที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว

แผนงาน กีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	ก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียมพร้อม โครงหลังคาคลุม สนามกีฬา อบต. กะมิยอ	เพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียมพร้อมโครง หลังคาเพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ออกกำลังกายลด ความร้อน	ก่อสร้างสนามฟุตบอล หญ้าเทียม ขนาดกว้าง ๒๓.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. โครงหลังคาคลุม สนาม ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. สูง ๑๒.๕๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๙,๔๘๑,๐๐๐	-	-	-	มีสนามกีฬา ฟุตบอลหญ้า เทียมพร้อม โครงหลังคา มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีสนาม กีฬาที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานร้อยละ ๑๐๐	กองช่าง	หมู่ที่ ๗
รวมเป็นเงิน				-	๙,๔๘๑,๐๐๐	-	-	-				

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารส่วนตำบลที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ได้รับความรู้ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ได้รับความรู้ ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น	สำนักปลัด	
รวมเป็นเงิน				๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐				

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมการบริหารส่วนตำบลที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

แผนงาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๓	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ทั้ง ๗ หมู่	-	๙,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง	หมู่ที่ ๑ - ๗
รวมเป็นเงิน				-	๙,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑๔,๗๐๕,๐๐๐	๑๖,๕๒๒,๐๐๐	๖,๓๕๓,๐๐๐	๗,๗๔๕,๐๐๐	๑๑,๗๓๕,๐๐๐				

งบทกลาง

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	สนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชนในตำบลกะมียอ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพดีขึ้น	ประชาชนในตำบลได้รับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกต่อสุขภาพที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข	
๕	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ	ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมทบกองทุนประกันสุขภาพให้กับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	พนักงานจ้างร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการสมทบกองทุนประกันสังคม	พนักงานจ้างในอบต.กะมียอได้รับการสมทบเงินกองทุนประกันสังคม	กองคลัง	
๖	เงินสมทบกองทุนทดแทน	เพื่อสมทบกองทุนทดแทนให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยตายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง	สนับสนุนเงินเพื่อสมทบกองทุนทดแทนเพื่อคุ้มครองแก่ลูกจ้าง	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของลูกจ้างได้รับเงินสมทบกองทุนทดแทน	ลูกจ้างได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้นเพื่อคุ้มครองในภาวะที่ประสบอันตรายเจ็บป่วยตายหรือสูญหายจากการทำงาน	กองคลัง	
รวมเป็นเงิน				๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๗	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน	สนับสนุนเงินเพื่อ สมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนในตำบลกะมิยอ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๙๐ ของกองทุน ได้รับการ สมทบจาก อบต.กะมิยอ เพื่อดำเนิน กิจกรรมของ กองทุน	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก กองทุนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งใน ชุมชน	กองการศึกษาฯ	
๘	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน	เงินสำรองจ่ายเพื่อจ่าย ฉุกเฉินกรณีเกิด สาธารณภัยภายใน ตำบล	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของประชาชน ได้รับ ประโยชน์ใน การช่วยเหลือ เมื่อเกิด สาธารณภัย	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จาก เงินสำรองจ่ายกรณี เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	
๙	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบพ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	สนับสนุนเงินเพื่อ สมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น(กบพ.)	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน สมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญ	พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับ ประโยชน์จาก การสมทบเงิน กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	กองคลัง	
รวมเป็นเงิน				๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๔๙,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
				๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐				
๑๐	เงินช่วยเหลือค่า ทำศพพนักงานส่วน ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ สำหรับทำศพพนักงาน ส่วนตำบล	สนับสนุนช่วยเหลือ ค่าทำศพพนักงาน ส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ พนักงาน ส่วนตำบล ได้รับเงิน ค่าทำศพ	พนักงานส่วน ท้องถิ่นได้รับ ประโยชน์จาก เงินช่วยเหลือค่า จัดการศพ	สำนักปลัด	
๑๑	เงินช่วยเหลือค่า ทำศพพนักงานจ้าง ตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ สำหรับทำศพพนักงาน จ้าง	สนับสนุนช่วยเหลือ ค่าทำศพพนักงาน จ้าง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ พนักงาน จ้าง ส่วนตำบล ได้รับเงิน ค่าทำศพ	พนักงานจ้าง ท้องถิ่นได้รับ ประโยชน์จาก เงินช่วยเหลือค่า จัดการศพ	สำนักปลัด	
รวมเป็นเงิน				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๖,๘๐๖,๐๐๐	๗,๐๐๖,๐๐๐	๗,๑๐๖,๐๐๐	๗,๑๐๖,๐๐๐	๗,๒๐๖,๐๐๐				

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิต ของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒,๕๖๖	๒,๕๖๗	๒,๕๖๘	๒,๕๖๙	๒,๕๗๐	
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ้นเตอร์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ทุกกอง
๒	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรโข่ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	กองคลัง
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๔๐๐๐ บีทียู	๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู	๓๒,๒๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณไร้สาย (Access Point)	๕,๔๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
๖	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA	๕,๗๐๐	-	-	-	-	สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น					๑๔๕,๓๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	